




Люки дымовые LDV

Люки дымовые LDV

Люки дымовые LDV предназначены для монтажа на плоских и наклонных кровлях. В качестве исполнительного механизма применяются штоковые электроприводы. Люки производятся в двух исполнениях: одностворчатом и двухстворчатом. Возможны два исполнения крышки люка: утепленное и светопрозрачное. Основание люка выполнено из оцинкованной стали. Во всех исполнениях основание имеет утепление из минеральной ваты толщиной 50мм и

защитные экраны из оцинкованной стали. Высота основания люка равна 500мм. Основание люка имеет фланец шириной 100мм для присоединения к конструкции кровли. В основание люка встроен нагревательный кабель для избежания примерзания крышки. Люк оснащен датчиком крайних положений крышки. Возможно оснащение люка защитными решетками, предназначенными для избежания падения человека в проем люка.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

LDV1- 1300x600- У- II- (24)- K1- P- C

Исполнение:
C - стандартное

Опции:
P - решетка

Специсполнение:
K1 - коррозионностойкое


Напряжение питания привода, В

Применяемость:
II - для снегового района I-II;
V - для снегового района III-V;
VIII - для снегового района VI-VIII.


Тип крышки:
У - утепленная непрозрачная;
П - прозрачная однослойная.

Типоразмер А x В, мм
(петли, которые крепят крышку к основанию, расположены по стороне А)

Наименование люка:
LDV1 - одностворчатый;
LDV2 - двухстворчатый.




одностворчатый



двухстворчатый

Одностворчатые




Масса, кг

A, мм \ B, мм	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
600	66	71	77	83	88	94	100	105	111	117	122	128	134
700	70	76	82	88	94	100	106	112	117	123	129	135	141
800	75	81	87	93	99	106	112	118	124	130	136	142	148
900	80	86	92	99	105	111	118	124	130	137	143	149	156
1000	84	91	98	104	111	117	124	130	137	143	150	156	163
1100	89	96	103	110	116	123	130	137	143	150	157	164	170
1200	94	101	108	115	122	129	136	143	150	157	164	171	178
1300	99	106	113	120	128	135	142	149	156	164	171	178	185
1400	104	111	118	126	133	141	148	155	163	170	178		
1500	108	116	124	131	139	147	154	162	169	177			
1600	113	121	129	137	145	153	160	168	176				
1700	118	126	134	142	150	158	166	174					
1800	123	131	139	148	156	164	172	181					
1900	128	136	145	153	162	170	179						
2000	132	141	150	158	167	176	185						

Живое сечение, м²

A, мм \ B, мм	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
600	0,34	0,4	0,46	0,52	0,58	0,64	0,7	0,76	0,82	0,88	0,94	1	1,06
700	0,4	0,47	0,54	0,61	0,68	0,75	0,82	0,89	0,96	1,03	1,1	1,17	1,24
800	0,46	0,54	0,62	0,7	0,78	0,86	0,94	1,02	1,1	1,18	1,26	1,34	1,42
900	0,52	0,61	0,7	0,79	0,88	0,97	1,06	1,15	1,24	1,33	1,42	1,51	1,6
1000	0,58	0,68	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,28	1,38	1,48	1,58	1,68	1,78
1100	0,64	0,75	0,86	0,97	1,08	1,19	1,3	1,41	1,52	1,63	1,74	1,85	1,96
1200	0,7	0,82	0,94	1,06	1,18	1,3	1,42	1,54	1,66	1,78	1,9	2,02	2,14
1300	0,76	0,89	1,02	1,15	1,28	1,41	1,54	1,67	1,8	1,93	2,06	2,19	2,32
1400	0,82	0,96	1,1	1,24	1,38	1,52	1,66	1,8	1,94	2,08	2,22		
1500	0,88	1,03	1,18	1,33	1,48	1,63	1,78	1,93	2,08	2,23			
1600	0,94	1,1	1,26	1,42	1,58	1,74	1,9	2,06	2,22				
1700	1	1,17	1,34	1,51	1,68	1,85	2,02	2,19					
1800	1,06	1,24	1,42	1,6	1,78	1,96	2,14	2,32					
1900	1,12	1,31	1,5	1,69	1,88	2,07	2,26						
2000	1,18	1,38	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38						

Двухстворчатые



Масса, кг







B, мм A, мм	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	134	141	147	154	160	167	173	180	186	193	199	206	212	219		
700	142	148	155	162	169	175	182	189	195	202	209	216	222	229		
800	149	156	163	170	177	184	191	197	204	211	218	225	232	239		
900	156	163	171	178	185	192	199	206	213	221	228	235	242	249		
1000	163	171	178	186	193	200	208	215	222	230	237	244	252	259		
1100	171	179	186	194	201	209	216	224	232	239	247	254	262	270		
1200	178	186	194	202	209	217	225	233	241	248	256	264	272	280		
1300	185	194	202	210	218	226	234	242	250	258	266	274	282	290		
1400	193	201	209	217	226	234	242	250	259	267	275	283	291	300		
1500	200	208	217	225	234	242	251	259	268	276	284	293	301	310		
1600	208	216	225	233	242	251	259	268	277	285	294					
1700	215	224	233	241	250	259	268	277	286							
1800	222	231	240	249	258	267	277									
1900	229	239	248	257	267	276										
2000	237	246	256	265	275											

Живое сечение, м²

B, мм A, мм	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	0,68	0,74	0,8	0,86	0,92	0,98	1,04	1,1	1,16	1,22	1,28	1,34	1,4	1,46		
700	0,8	0,87	0,94	1,01	1,08	1,15	1,22	1,29	1,36	1,43	1,5	1,57	1,64	1,71		
800	0,92	1	1,08	1,16	1,24	1,32	1,4	1,48	1,56	1,64	1,72	1,8	1,88	1,96		
900	1,04	1,13	1,22	1,31	1,4	1,49	1,58	1,67	1,76	1,85	1,94	2,03	2,12	2,21		
1000	1,16	1,26	1,36	1,46	1,56	1,66	1,76	1,86	1,96	2,06	2,16	2,26	2,36	2,46		
1100	1,28	1,39	1,5	1,61	1,72	1,83	1,94	2,05	2,16	2,27	2,38	2,49	2,6	2,71		
1200	1,4	1,52	1,64	1,76	1,88	2	2,12	2,24	2,36	2,48	2,6	2,72	2,84	2,96		
1300	1,52	1,65	1,78	1,91	2,04	2,17	2,3	2,43	2,56	2,69	2,82	2,95	3,08	3,21		
1400	1,64	1,78	1,92	2,06	2,2	2,34	2,48	2,62	2,76	2,9	3,04	3,18	3,32	3,46		
1500	1,76	1,91	2,06	2,21	2,36	2,51	2,66	2,81	2,96	3,11	3,26	3,41	3,56	3,71		
1600	1,88	2,04	2,2	2,36	2,52	2,68	2,84	3	3,16	3,32	3,48					
1700	2	2,17	2,34	2,51	2,68	2,85	3,02	3,19	3,36							
1800	2,12	2,3	2,48	2,66	2,84	3,02	3,2									
1900	2,24	2,43	2,62	2,81	3	3,19										
2000	2,36	2,56	2,76	2,96	3,16											

Примеры монтажа

Люк дымовой одностворчатый бетонное основание



Люк дымовой одностворчатый профлист

